



POLITHIOL[®]

NACHERNTEBEHANDLUNG GEGEN BLUTLAUS UND MEHLTAU

- Dosis 5 Liter/hl
- Behandlung während der Winterruhe - vom Blattfall bis Knospenschwellen
- Behandlung vor dem Winterschnitt durchführen, da das Schnittgut, der nicht behandelten Triebe, bei Vegetationsbeginn eine Infektionsquelle darstellt.
- Behandlung bei Temperaturen über 10 Grad durchführen.



TRATTAMENTO POST-RACCOLTA CONTRO AFIDE LANIGERO ED OIDIO

- Dose 5 litri/hL
- Trattamento durante il riposo vegetativo, da caduta foglie ed entro la fase di "gemma ingrossata"
- Trattare prima della potatura invernale, in quanto i residui di potatura, se non trattati, diventano fonte di inoculo nella fase di ripresa vegetativa
- Trattare con una temperatura giornaliera superiore ai 10 gradi.



Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute, a base di olio naturale paraffinico, n° di registrazione 11760 del 01/03/2006. Leggere attentamente le istruzioni. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

UPL Italia srl

Via Terni 275 - San Carlo di Cesena (FC) - 0547 - 661450

www.uplitalia.com